Motor

4 Zylinder in Reihe; Hubvolumen 1493 ccm; Verdichtung 1 : 8,2; 75 PS; max. Drehmoment 11,6 mkg; U/min. bei 100 km/h = 3570; Registervergaser Solex PAJTA; Panzerventile hängend; elektrische Anlage 6 V, Batterie 84 Ah

Kupplung und Getriebe

Hydraulische Einscheiben-Trockenkupplung; Lenkrad-Schaltung; 4 vollsynchr. Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang; Untersetzungen: 1. Gang 3,86, 2. Gang 2,15, 3. Gang 1,36, 4. Gang 1; Steigfähigkeit: 1. Gang 42%

Fahrwerk

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; vorn Einzelradaufhängung, hinten Pendelachse; vorn und hinten Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer; Hinterachs-Untersetzung 1 : 3,9; ZF-Rollensegment-Lenkung; Lenkrad-Umdrehungen 3,22; Wendekreis 11 m; Reifen 5,90-13, schlauchlos; überdimensionierte Bremsfläche 744 qcm

Leistung und Verbrauch

Spitzengeschwindigkeit ca. 150 km/h; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 18,5 sec; Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 neueste Fassung 9,2 l/100 km (Prüfgeschwindigkeit 110 km/h)

Innenraum

Sitzbreite von Tür zu Tür 1,49 m; Einzelsitze mit Schlaflehnen; Frischluftheizung; Standheizung; Defroster beidseitig

Abmessungen und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht 1435 kg; Leergewicht 1070 kg; Länge 4400 mm; Breite 1760 mm; Höhe 1500 mm; Radstand 2600 mm; Spurweite vorn 1346 mm, hinten 1370 mm; Bodenfreiheit 175 mm

Füllmengen

Tankinhalt 46 Liter; Ölinhalt im Kurbelgehäuse 4,5 Liter

Konstruktions- und Farbänderungen vorbehalten

Vertragshändler:




CARL F.W. BORGWARD GMBH.
AUTOMOBIL- UND MOTOREN-WERKE · BREMEN

5. 60

Drucksache Nr. P 103 d II




Isabella TS




Isabella TS

Bewundernde Blicke aus den Augen charmanter Frauen – sie gelten der Isabella TS und dem gewissen Etwas, das deren Schönheit prägt. Anerkennende Blicke von Männern, begeistertes Lob von Kennern – sie gelten dem Temperament der Isabella TS. Charme, Rasse und Eleganz sind in der Isabella TS vereint zu der erregenden Synthese, die in allen Ländern und auf allen Straßen Bewunderung erweckt.







Die »Kommandobrücke« der Isabella TS: Ein formschönes, griffiges Lenkrad – so recht geeignet für sportliches Fahren – gibt Ihnen die Herrschaft über die Isabella TS. Vor dem Fahrer liegen alle die Instrumente, die er »im Auge« haben möchte: Breitband-Tachometer, darunter Kilometerzähler mit Tageskilometerzähler, Fernthermometer, Kontrollampen, Benzinmesser und Zeituhr. Im Mittelteil des Armaturenbrettes sind Zündschloß, Starterzug, Lichtschalter, Zigarrenanzünder, Scheibenwischerknopf, Parklichtschalter, Bedienungsknopf für Heizung und unter dem Mittelteil die Hebel für Heizung und Defroster angeordnet. Übersichtlich und klar – so ist die Armaturentafel der Isabella TS.





Sie fühlen sich wohl und geborgen in den bequemen, weichen Sitzpolstern der »Isabella-TS«. Die helle, freundliche Atmosphäre des Innenraums, die Geräumigkeit und die vorzüglichen Sichtverhältnisse lassen jede Fahrt zur Freude werden. Fahrbahnerschütterungen schlechter Straßen sind dank der guten Straßenlage, der wohlausgewogenen Federung, nicht zuletzt aber auch wegen der besonders weichen, gut abgestimmten Polsterung kaum zu spüren.

Eine Vielzahl von Polster-Kombinationen in Kunstleder und Stoff gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farben harmonisch der Außenlackierung anzupassen. Ihrem persönlichen Geschmack ist dabei viel Spielraum gegeben. Besonders auf langen geschäftlichen Fahrten wissen Sie es zu schätzen, wenn die individuelle Note Ihres Heims in der »Isabella-TS« wieder anklingt.

Was Sie auf der Fahrt an Kleinigkeiten nicht missen möchten, können Sie bequem im großen Handschuhfach, in der Türtasche oder im Klemmnetz unterbringen. Eine schnell wirksame Frischluftheizung für die Fahrt mit einer Spezialstandheizung kombiniert, weich gepolsterte Armlehnen, während der Fahrt verstellbare Sitze und Lehnen, selbst die kleinsten Details der Innenausstattung sind auf behagliches, sicheres Reisen abgestimmt. Entspannt und ausgeruht werden Sie auch nach längerer Fahrt den Wagen verlassen und frisch und gut gelaunt Ihren Geschäften nachgehen.



Der beispielhaft große Innenraum der »Isabella-TS« gibt die Gewähr für eine angenehme Fahrt. Er bietet 5 Personen bequem Platz. Vorbildliche Ausnutzung der Wagenlänge ist das Geheimnis der »Isabella-TS«-Geräumigkeit.

Die Sesselsitze – mühelos in Liegesitze für die erholsame Pause verwandelbar – sind ein Merkmal des überzeugenden Fahrkomforts der »Isabella-TS«.

Auf den Boulevards der Welt kennt man die rassige Isabella TS, unter dem Eiffelturm wie am Brandenburger Tor schätzt man die Isabella TS. Das Formgefühl unserer Zeit hat in diesem schnittigen Wagen von eigenem Rang sichtbaren Ausdruck gefunden, von Farben der Repräsentation oder des Frohsinns liebenswürdig unterstützt.





Schußfahrt im Pulverschnee... davon träumt man im Büro, wenn es draußen schneit. Wenn Sie dann hinausfahren zur Skihütte, demonstriert die Isabella TS auf verschneiten Straßen ihre überragende Straßenlage. Dabei sitzen Sie warm und behaglich in der Isabella TS, so gemütlich, als wären Sie schon droben in der Hütte.





»Wochenend und Sonnenschein«
mit Isabella TS.




Wenn das Fernweh brennt und die Ferne lockt, dann ist die Isabella TS der Schlüssel zur Fahrt in die Weite. Die Eleganz der Linie und der Komfort des Innenraums finden ihre Ergänzung in dem Temperament des kraftvollen Motors. Mit der Isabella TS wird die Fahrt in die Ferne eine unbeschwerte Fahrt voller Freude und Frohsinn.

75 PS leistet der Vierzylinder-Viertaktmotor von 1493 ccm Hubraum. In der Ebene sind Sie mit der hohen Reisegeschwindigkeit jederzeit König der Straßen – wenn Sie wollen. Bei den Serpentinen in den Alpen können Sie mit dem dritten und vierten Gang auskommen. Das leicht schaltbare Vollsynchrongetriebe ermöglicht Ihnen sicheres Fahren im Gebirge. Bei Grün an einer Kreuzung ist es wichtig, sich schnell aus dem Pulk der Fahrzeuge zu lösen. Hier wie zum gefahrlosen Überholen von Lastzügen auf Landstraßen verfügen Sie über die eindrucksvolle Beschleunigungskraft des 75-PS-Motors. Nur 18,5 sec brauchen Sie, um von 0 auf 100 km/h beschleunigen zu können. Damit sind Sie immer Herr der Situation. Das Temperament wird durch die Sparsamkeit des Motors noch übertroffen. Durch den Registervergaser konnte der Verbrauch stark reduziert werden.

Die Isabella TS ist nicht nur schnell – sehr schnell sogar –, sondern auch sehr wendig. Mit dem Wendekreis von 11 m ist das Rangieren in engen Parklücken für den Fahrer kein Problem. In der Nachtzeit helfen dabei auch die doppelten Rückscheinwerfer, die mit Bremsleuchte, Schlußleuchte und Blinker organisch zu einer Leuchteinheit zusammengefaßt sind.

Schönheit und Geräumigkeit, Temperament und Wirtschaftlichkeit – das sind die Pluspunkte der Isabella TS, eines Wagens, der seinen vielen Besitzern die reine Freude am Fahren täglich neu schenkt.

Isabella-TS-Motor: 4 Zylinder, 75 PS, maximales Drehmoment 11,6 mkg. ▶



Motor
4 Zylinder in Reihe; Hubvolumen 1493 ccm; Verdichtung 1 : 8,2; 75 PS; max. Drehmoment 11,6 mkg; U/min. bei 100 km/h = 3570; Registervergaser Solex PAJTA; Panzerventile hängend; elektrische Anlage 6 V, Batterie 84 Ah

Kupplung und Getriebe
Hydraulische Einscheiben-Trockenkupplung; Lenkrad-Schaltung; 4 vollsynchr. Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang; Untersetzungen: 1. Gang 3,86, 2. Gang 2,15, 3. Gang 1,36, 4. Gang 1; Steigfähigkeit: 1. Gang 42%

Fahrwerk
Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; vorn Einzelradaufhängung, hinten Pendelachse; vorn und hinten Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer; Hinterachs-Untersetzung 1 : 3,9; ZF-Rollensegment-Lenkung; Lenkrad-Umdrehungen 3,22; Wendekreis 11 m; Reifen 5,90-13, schlauchlos; überdimensionierte Bremsfläche 744 qcm

Leistung und Verbrauch
Spitzengeschwindigkeit ca. 150 km/h; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 18,5 sec; Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 neueste Fassung 9,2 l/100 km (Prüfgeschwindigkeit 110 km/h)

Innenraum
Sitzbreite von Tür zu Tür 1,49 m; Einzelsitze mit Schlaflehnen; Frischluftheizung; Standheizung; Defroster beidseitig

Abmessungen und Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht 1435 kg; Leergewicht 1070 kg; Länge 4400 mm; Breite 1760 mm; Höhe 1500 mm; Radstand 2600 mm; Spurweite vorn 1346 mm, hinten 1370 mm; Bodenfreiheit 175 mm

Füllmengen
Tankinhalt 46 Liter; Ölinhalt im Kurbelgehäuse 4,5 Liter

Konstruktions- und Farbänderungen vorbehalten

Vertragshändler:



CARL F. W. BORGWARD GMBH.
AUTOMOBIL- UND MOTOREN-WERKE · BREMEN

5. 60

Drucksache Nr. P 103 d II

